

Setacciatore digitale movimento 3D modello RP 200N



Setacciatore digitale movimento 3D modello RP 200N

Identificativi Prodotto

Reference: 22.7841.99

Descrizione

Setacciatore digitale CISA con movimento 3-D per setacci con diametro di 200/203 mm ed altezza di 50 mm (optional setacci con diametro di 100/150 mm con kit adattatore). Indicato specialmente per l'industria chimica e farmaceutica ed in tutti i campi che richiedono esami di precisione granulometrica.

L'apparecchio puo' essere utilizzato per effettuare analisi granulometriche a secco oppure a umido, utilizzando il dispositivo di vagliatura a umido opzionale.

Possibilita' di impostare il tempo di funzionamento con timer.

Sistema di chiusura rapida CISA PRESS.

Molto silenzioso, affidabile e sicuro.



Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230/50-60/-

Peso (kg): 35 Timer: 1÷99 min

Dimensioni esterne (LxPxH cm): 44,5x33,5x15 (senza setacci)

Controllo ampiezza di vibrazioni: 0,5÷2 mm Diametro setacci: 200/203 (100/150) mm

Massimo numero di setacci: 8 (H 50 mm) / 15 (H 25 mm)

Microsetacciatura: -

Software per setacciature computerizzate: -Separazione granulometrica a secco: sì'

Separazione granulometrica ad umido: con kit opzionale

Massima quantità di campione a secco: 250 g Massima quantità di campione ad umido: -