



Agitatore scuotitore alternato IKA modello HS 260 CONTROL

Compatto, resistente all'usura, con tecnologia di vibrazione ottimale.

Indicato nei settori della diagnostica medica, dell'ematologia, delle analisi dell'acqua e del refluo, nel caseario ed altro.

Regolazione elettronica della velocità e del timer.

Funzionamento in continuo o a mezzo timer.

Dotato di display digitale per la visualizzazione della velocità, del timer e delle modalità operative, di timer elettronico e di porta seriale RS 232.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

Per il controllo e la documentazione su PC di tutti i valori misurati e' disponibile, a richiesta, il software labworldsoft®.

Prezzo: 0,00 €

SKU: 22.0595.82

Categorie: [00 STRUMENTAZIONE](#)

Breve descrizione del prodotto :

Agitatore scuotitore alternato IKA modello HS 260 CONTROL

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 45
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 360x420x100
- Peso (kg): 8,8
- Velocità (rpm): 10÷300
- Timer (min): 0÷599 / continuo
- Dimensioni piattaforma (mm): -
- Ampiezza oscillazione (mm): 20
- Portata massima (kg): 7,5
- Prodotto padre: 22.0595.82