



OHS 60 ADVANCE AGITATORE AD ASTA

Gli agitatori ad asta VELP serie **OHS** sono progettati per garantire la massima potenza di agitazione per volumi fino a 100 L e lavorando in continuo anche nelle condizioni piu' sfidanti. Gli **OHS** sono dotati di motore brushless che permette di mantenere la coppia stabile a qualsiasi velocita' e sono garanzia di elevate prestazioni e affidabilita'.

I nuovi **OHS** sono agitatori che garantiscono la massima sicurezza e la struttura e' altamente resistente alla corrosione garantendo un livello di protezione IP 54. In caso di sovraccarico, surriscaldamento o corto circuito i numerosi sensori e dispositivi di sicurezza interrompono le reazioni in corso.

OHS ADVANCE

Caratteristiche principali:

- Impostazione dei Metodi selezionando numerose opzioni per la massima automazione dei processi.
- La tecnologia SmartChuck™ permette di inserire o rimuovere l'asta di

agitazione senza l'utilizzo di ulteriori accessori.

- Sensore di Vibrazione per bloccare l'agitazione a seconda del livello di sensibilita' impostato.
- Il timer permette di programmare al meglio le tue attivita', spegnendo lo strumento ad analisi conclusa.
- Il monitoraggio in tempo reale della coppia permette di visualizzare cambiamenti di viscosita' con una risoluzione di 1 Ncm.
- Monitoraggio della temperatura con la sonda Pt100.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware.

Abilitati a VELP Hermes:

- Possibilita' di connessione a VELP Hermes via WiFi in massima sicurezza e con il minimo sforzo.
- Visualizzabile in real-time lo stato delle analisi e ricezione notifiche tramite la piattaforma VELP Hermes.
- Aggiornamenti software immediati (OTA).
- Possibilita' di monitorare l'agitatore da PC, smartphone e tablet.
- Creazione e condivisione dei report e tracciabilita' dei trend.

n.b. Le aste di agitazione non sono comprese con lo strumento (vedere accessori).

Prezzo: 1.393,00 €

SKU: 22.9521.99

Categorie: [00 STRUMENTAZIONE](#)

Breve descrizione del prodotto :

OHS 60 ADVANCE AGITATORE AD ASTA

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/190
- Utilizzo: Per tutti i tipi di applicazioni
- Peso (kg): 4,1
- Velocità (rpm): 30÷2000
- Volume trattabile (l): fino a 40
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 90x235x285
- Display: Digitale
- Timer: Sì
- Interfaccia: Digitale
- Motore: Brushless DC
- Sistema di controreazione: SpeedServo™
- Apertura mandrino (Ø mm): 1÷13
- Connessioni: USB / WiFi
- Massima coppia (Ncm): 60
- Numero di marce: 1
- Prodotto padre: 22.9521.99
- Viscosità massima (mPa·s): 50000