



pH-metro da banco digitale kit completo con accessori ed elettrodo 50 10 T HACH modello SENSION+ PH3

Sension+ PH3 semplice misuratore di pH e ORP da banco con agitatore magnetico.

Risultati rapidi: scelta ideale di elettrodi a risposta rapida per le applicazioni desiderate.

Massima semplicità: i sistemi Sension+ vengono forniti completi di tutto l'occorrente per l'esecuzione delle misure.

Estrema facilità d'uso, sia che si scelga l'eccellente versatilità per uso su campo sia la configurazione da laboratorio completamente integrata:

Sension+ semplifica le procedure di misura

- Misure semplici e rapide
- Disponibile per un'ampia varietà di applicazioni

Forniti completi di:

- Un elettrodo, con o senza sonda di temperatura, a seconda del modello:
 - 50 10 (universale, corpo in plastica, bassa manutenzione, senza rabbocco di elettrolita, per pH 0÷14 e temperatura 0÷80° C, con 1 diaframma ceramico);
 - 50 11 (per alimentazione e soluzioni difficili, elettrolita polimero, senza rabbocco, senza manutenzione, per pH 0÷14, temperatura 0÷80° C con 1 diaframma anulare aperto);
 - 50 12 (universale, con corpo in vetro, per soluzioni acquose in generale, per pH 0÷14, temperatura 0÷80° C con 1 diaframma ceramico).
- Supporto sensore/i.
- Soluzioni tampone a pH 4, pH 7, pH 9.
- Soluzione elettrolitica, KCl.
- Flaconi per la calibrazione con ancoretta magnetica.
- Manuale d'istruzioni.

Prezzo: 0,00 €

SKU: 22.7911.99

Categorie: [00 STRUMENTAZIONE](#)

Breve descrizione del prodotto :

pH-metro da banco digitale kit completo con accessori ed elettrodo 50 10 T HACH modello SENSION+ PH3

Informazioni aggiuntive:

- Dimensioni: N/A
- Peso: N/A
- Compensazione temperatura (° C): da tastiera o sensore Pt 1000

- Risoluzione temperatura (° C): 0,1
- Precisione mV (a 20° C): -
- Risoluzione (mV): 1
- Scala temperatura (° C): -20÷150
- Calibrazione pH: fino a 3 punti
- Elettrodo pH: 50 10T (universale corpo in plastica)
- Precisione pH (a 20° C): -
- Precisione temperatura (a 20° C): -
- Risoluzione pH: 0,01
- Scala pH: -2,00÷16
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/3,3
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 350x200x110
- ORP: ±2000 mV
- Peso (kg): 1,100
- Agitatore magnetico: incluso
- Sonda di temperatura: Pt 1000 incorporata
- Prodotto padre: 22.5681.22